



HIDRO-ZK

FICHA TÉCNICA

Hidrofugante para chukum, concreto y superficies.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HIDRO-ZK es un hidrofugante transparente de alta penetración, formulado a base de solvente y aditivos repelentes al agua. Su tecnología permite crear una barrera invisible que evita la absorción capilar del agua sin alterar la textura, color o apariencia natural del material.

Diseñado para proyectos arquitectónicos que requieren protección **manteniendo su estética natural**.

HIDRO-ZK es ideal para superficies como:

- *Chukum*
- *Concreto (nuevo o viejo)*
- *Ladrillo*
- *Piedra*
- *Mortero*

PRESENTACIÓN

- Botella de 1 y 4 litros

VENTAJAS

- **Sellador monocomponente**
Funciona sin mezclas ni activadores; se aplica directamente.
- **Listo para usar**
No requiere preparación previa, lo que agiliza tiempos de aplicación.
- **Aplicación sencilla**
Puede colocarse con rodillo, brocha o aspersor, adaptándose a cualquier tipo de proyecto.
- **No genera película superficial**
Penetra en el sustrato sin dejar capas visibles ni alterar la textura.



- **Respetar el acabado original**
No modifica el color ni la apariencia del chukum o del concreto.
- **Alta repelencia al agua**
Protege contra lluvia y humedad, reduciendo la formación de musgo en fachadas.
- **Reacción química con el sustrato**
Se integra a nivel molecular, aumentando la durabilidad del tratamiento.

PROPIEDADES FÍSICAS

- **Aspecto:** Líquido transparente
- **Base:** Solvente
- **Acabado final:** Invisible
- **Penetración:** Alta
- **Rendimiento:** El rendimiento depende de la porosidad del sustrato. En superficies con acabado chukum, 1 litro rinde aproximadamente 4 m². En otros sustratos, el rendimiento puede variar según su nivel de absorción.

MODO DE APLICACIÓN

1. Preparar la superficie

Garantiza que el sustrato esté en condiciones óptimas para recibir el hidrofugante.

- **Asegúrese de que las superficies estén completamente curadas y libres de basura, polvo o tierra que puedan obstaculizar la reacción del sellador.**
- **Verifica que no existan restos de selladores o hidrofugantes previos.**

2. Revisar que el sustrato esté seco

La humedad impide la correcta penetración del producto.

- **Comprueba que la superficie esté totalmente seca antes de aplicar.**
- **Evita aplicar después de lluvias o lavado reciente.**

3. Aplicar el hidrofugante

Extiende el producto de manera uniforme sobre el material.

- **Utiliza *aspersor, rodillo o brocha* según el tipo de superficie.**
- **Aplica de forma homogénea sin saturar zonas.**



4. Evitar acumulaciones

Importante

El exceso de producto puede generar manchas o zonas brillosas.

- **NO permitas charcos, escurrimientos o acumulaciones.**
- **Si aparecen, retira el exceso con trapo o trapeador seco inmediatamente.**

5. Proteger elementos no compatibles

Evita daños en materiales que no deben recibir el hidrofugante.

- **Cubre cancelería, ventanas, aluminio, vidrio y pisos cerámicos.**
- **Si el producto toca estos materiales, lava con agua de inmediato y seca.**

6. Aplicar solo en materiales compatibles

El hidrofugante está diseñado para superficies minerales arenosas.

- **Ideal para chukum, concreto, piedra, mortero y superficies arenosas.**

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Producto inflamable
- Usar guantes, gafas y mascarilla
- Evitar contacto con ojos y piel
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas
- No ingerir
- Almacenar en lugar fresco y ventilado

RESULTADOS

Atán no asume responsabilidad por fallos, defectos o variaciones en el resultado final derivados de una preparación incorrecta de la superficie, una aplicación inadecuada, errores en la instalación, o por deficiencias propias del sustrato donde se utilice el producto.

El desempeño y resultado de HIDRO-ZK dependen directamente de las condiciones reales de la obra y de la correcta ejecución por parte del aplicador.

Antes de aplicar el producto en toda la superficie, se recomienda realizar una prueba previa en una zona discreta o poco visible, con el fin de verificar compatibilidad, absorción, apariencia final y rendimiento.

Para más información



contacto@naahluum.com.mx
naahcontacto@gmail.com



(999) 331 1053



www.naahluum.com